

Breakthrough 2015



WE WEIGH THE WORLD

Marketing

**весы CAS с печатью этикетки
CL-3000**

CAS

Новые возможности:

- память на 10000 товаров (PLU)
- длина этикетки до 120мм
- поворот штрих-кода на 90 и 180
- один протокол для всей серии CL



Модель	CL-3000		
Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Размеры платформы, мм	376 * 246		

Принтер:

- Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов
- 2 независимых мотора
- Разрешение печати - 202 dpi
- Скорость печати - 100 мм/с



Сменный картридж:

- Регулятор ширины этикеток
- Отделитель на картридже для этикеток повышенной «липкости»
- Замены за секунды – без простоя

ЖК - дисплей:

- Яркий графический
- Вывод:
 - наименование товара
 - реклама
 - меню настроек



Клавиатура:

- 40 - 72 клавиш быстрого вызов
- назначения 2х PLU на клавишу

Этикетка:

- 120 мм - максимальная длина
- 90 и 180 - поворот штрих-кода
- 2 штрих-кода на этикетке
- 4 картинки на одной этикетке
- 40 встроенных и 20 произвольных



Интерфейс:

- USB, RS-232c, PS/2, касса
- WiFi (опция)



Сканер:

- 3 режима работы
 - вывод PLU на дисплей без печати
 - вывод PLU + МАССА
 - автоматическая печать этикетки
- Питание сканера от весов



Термоголовка

- СТОИМОСТЬ ~ 25%
- замена без повреждения пломбы
- замена без вызова ЦТО



Корпус


- модульная концепция
- моноблок низа корпуса



Технологии удаленного доступа

- **RSV – удалённый контроль за состоянием весов**

текущие значения массы, цены, стоимости,
некоторые технические параметры для
диагностики и ошибки в работе:
закончилась лента, открыта термоголовка,
не снята этикетка и др.



RemoteScaleView																
MAIN		SCALE		ALARM		UPDATE		TEST		Ver 1.0.3(150901)						
✓	IP	Unit Price	Total Price	Max1 Weight	Max2 Weight	Min Weight	e2	e1	Max Tare	Label(mm)	Label(EA)	Peel Min Value	Peel Max Value	Peel Threshold Value	Gap Min Value	Gap
✓	192.168.0.222	0.00	0.00	6.000	15.000	0.040	0.005	0.002	5.998	396	18	62	113	113	74	



Технологии удаленного доступа

RPC – удалённая загрузка параметров:

- редактирование параметров
- загрузка и выгрузка с весов
- дублирование настроек на другие весы
- сохранение данных в виде файла на ПК

Scale	[ROM]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000\ROM\После модернизации\2_94_8 [V5 project, загл_настр, [Parameter]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000\CL3000 default parameters.prm			
Scale	ID	Menu	Caption	Value
Data Sync	<input type="checkbox"/>	501	Изменение кода/деньс	1
Parameter	<input type="checkbox"/>	502	Системный пароль	0419
	<input type="checkbox"/>	530	Формат даты	3
	<input type="checkbox"/>	531	Формат времени(0=24,1=12)	0
	<input type="checkbox"/>	533	Переключение ед. массы	0
	<input type="checkbox"/>	534	Ед. массы по умолчанию	1
	<input type="checkbox"/>	535	Время показа сообщ.(0,1с)	12
	<input type="checkbox"/>	536	Use kg/lb Key	0
	<input type="checkbox"/>	537	Use kg/lb Auto Conversion	0
	<input type="checkbox"/>	538	Use 1/2lb,1/4lb Key	0
	<input type="checkbox"/>	539	Total price barcode type	0
	<input type="checkbox"/>	540	Усечение цены в ш.коде	0
	<input type="checkbox"/>	541	Усечение массы в ш.коде	0
	<input type="checkbox"/>	542	Barcode Itemcode Cut over	0
	<input type="checkbox"/>	543	Weight Barcode print setting	0
	<input type="checkbox"/>	544	Print Weight Cut	0
	<input type="checkbox"/>	545	Display Err Message bigger	0
	<input type="checkbox"/>	546	Use Frequent Shopper Program	0
	<input type="checkbox"/>	547	Time Print Format(0=2)	0
	<input type="checkbox"/>	548	Use 2 Column for Serving Data	0
	<input type="checkbox"/>	549	Display Weight Cut	0
	<input type="checkbox"/>	550	Сигнал "Нет груза"	200
	<input type="checkbox"/>	551	Печатать копии(авто)	0
	<input type="checkbox"/>	552	Печ. накл. тары	0
	<input type="checkbox"/>	553	Печ. сигнал "нетто"	0
	<input type="checkbox"/>	554	Printed scale of coms UNIT	0

