



## BC25CP-I

## Настольный холодильник

## **Product features:**

- Откидная стеклянная дверь (двери)
- Светодиодная подсветка изнутри
- Светодиодный фонарь
- Вентиляторное охлаждение
- Самозакрывающаяся дверь





Tecnical data	
Банки 330 мл	18 шт
Банки 500 мл	18 шт
Бутылки 330 мл	0 шт
Общий / полезный объем	25/22 л
Вес брутто / нетто	24/22 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	??2 ?? 10 °C
Размеры полок	250 x 250 mm
внутренняя подсветка	LED
Подсветка верхней панели	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Крашеный алюминий, серый
Замок	
Термометр	
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	44 дб(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	20 г
Входная мощность	75 вт
Напряжение / Частота	220-240/50
Потребляемая энергия	0,72 квт/24ч
Внутренний размер (ширина х глубина х высота)	258 x 270 x 373 мм
Габаритный размер (ширина х глубина х высота)	332 x 423 x 618 мм
Размер в упаковке (ширина х глубина х высота)	380 x 470 x 640 мм

Tecnical data	
Кол-во на 40-футовый контейнер	450 шт