



Zoe




SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy



COLORATA E VERSATILE

Talmente abbinabile a qualsiasi soluzione di arredamento grazie alle possibili personalizzazioni



COMPETITION
Versione con shot timer e piano di lavoro illuminato

SED TECHNOLOGY
Garantisce un sistema di dosaggio elettronico tramite pulsantiera

SAP TECHNOLOGY
Permette la programmazione semiautomatica delle dosi

GAMMA COMPLETA

Macchina disponibile nelle versioni **COMPETITION, SED e SAP 1,2,3 gruppi, "Tall" e "Compact"**

CONTASECONDI

Per cronometrare in maniera precisa e affidabile l'erogazione del caffè (solo **COMPETITION**)




EASY SERVICE

Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica

LOW SERVICE COST

Macchina progettata per ridurre spese di revisione e mantenimento



Caratteristiche



AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.



EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica.



PRE-INFUSIONE ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione dell'elettrovalvola nella prima fase di erogazione.



CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.



MANOMETRO DOPPIA LETTURA
Consente di controllare contemporaneamente la pressione in caldaia e la pressione di erogazione caffè.



ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale. (solo **COMPETITION**)

Optional



AUTOSTEAM
Lancia vapore caratterizzata da un sistema elettronico che consente di montare e/o riscaldare il latte alla temperatura impostata.



SCALDATAZZE
Resistenza dedicata per avere le tazze alla temperatura ottimale.



POMPA VOLUMETRICA ESTERNA



SISTEMA COMUNICAZIONE BLUETOOTH




PORTAFILTRI NAKED


SANREMO

COFFEE MACHINES


Modelli




530 mm



720 mm



950 mm



530 mm

537 mm

543 mm

1 gruppo

COMPETITION-SED-SAP

- 1 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltra una tazza
- 1 portafiltri due tazze

2 gruppi

COMPETITION-SED-SAP

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltra una tazza
- 2 portafiltri due tazze

3 gruppi

COMPETITION-SED-SAP

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltra una tazza
- 3 portafiltri due tazze

2 gruppi



COMPACT

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltra una tazza
- 2 portafiltri due tazze



VERSIONE "TALL"

1-2-3 gruppi **COMPETITION-SED-SAP**



528 mm

78 mm

140 mm

602 mm


Dati tecnici

		1 gruppo	2 gruppi	3 gruppi	compact
voltaggio	V		220-240 1N /	280-415 3N	
potenza assorbita	kW	2.3	3.3	6	2.7
capacità caldaia vapore	lt	4.5	10	14	7
potenza resistenza caldaia vapore	kW	2.15	2.95	5.6	2.5
potenza pompa	kW	0.13	0.13	0.13	0.13
peso netto	kg	41	55	69	45

Colori

	Nero	RAL 9005
	Bianco Nero	RAL 9003 9005
	Bianco Nero opaco	RAL 9003 9005
	Bianco Rosso	RAL 9003 3002

GRAFICHE PERSONALIZZATE



Zoe
Link al sito web

Personalizzazione su richiesta dei pannelli interni, con grafiche e colori fuori serie.

Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEE MACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com