



**ELEKTRA**



BELLEZZA  
TRADIZIONE  
CONOSCENZA

BEAUTY  
TRADITION  
KNOW-HOW

RIVIVE IL LEGGENDARIO STILE ITALIANO

THE LEGENDARY ITALIAN STYLE LIVES AGAIN

ELEKTRA



ISPIRAZIONE  
COLORE  
PASSIONE

INSPIRATION  
COLOR  
PASSION

ELEKTRA BARLUME. QUANDO LA MODA PRENDE FORMA.

ELEKTRA BARLUME. WHEN FASHION TAKES SHAPE.





DETTAGLI DI UN NUOVO RINASCIMENTO / DETAILS OF A NEW RENAISSANCE





**MATTINA. "M'ILLUMINO D'IMMENSO".**

MORNING. "I FLOOD MYSELF WITH LIGHT OF THE IMMENSE".

*(G. Ungaretti)*

ORIGINALE DESIGN ITALIANO

EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON MANOPOLA IN BAKELITE

GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE GRANDI

CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS, CON ILLUMINAZIONE

ORIGINAL ITALIAN STYLE

AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

STEAM/WATER TAP WITH BAKELITE KNOB CONTROL

INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS

BODY LIGHTED IN CHROME/PLEXIGLASS

INIMITABILE  
DESIGN ITALIANO

INCOMPARABLE  
ITALIAN DESIGN



*B a r i l u m e*

V1C. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO

V1C. 2 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME



*B a r i l u m e*





FASCINO E PERFORMANCE  
D'AVANGUARDIA

CHARM AND ADVANCED  
PERFORMANCE



*B a r i l u m e*

Z1C. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO

Z1C. 3 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME



*B a r i l u m e*

L'ESPRESSO PIÙ TRENDY  
MADE IN ITALY

THE MOST TRENDY ESPRESSO  
MADE IN ITALY



*B a r l u m e*

V1A. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

V1A. 2 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME



*B a r l u m e*



DISTINGUERSI PER  
L'ELEGANZA E LA TECNICA

STAND OUT FOR ELEGANCE  
AND TECHNOLOGY



*B a r i l u m e*

Z1A. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

Z1A. 3 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME



*B a r i l u m e*



01. CONTROLLO E REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA D'INFUSIONE.
02. GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE DI GRANDI DIMENSIONI.
03. EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE.
04. RUBINETTO VAPORE/ACQUA, CON COMANDO A MANOPOLA IN BAKELITE E LANCE SNODATE INOX, INTERCAMBIABILE CON COMANDO A LEVA MULTIDIREZIONALE.
05. MANOMETRO DOPPIA SCALA AD ALTA PRECISIONE DAL FONDO PERSONALIZZATO.
06. DOPPIO VANO PER BRICCHI DA 1 LITRO.
07. CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE / RIDUZIONE CONSUMI.
08. CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS NEI COLORI BIANCO GHIACCIO O BLU CON ILLUMINAZIONE D'EFFETTO.
09. VANO PORTA-TAZZE SUPERIORE CON COPERTURA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS OPALINO.
10. ORIGINALE DESIGN ITALIANO DI ISPIRAZIONE VINTAGE.

01. BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL AND SETTING
02. INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS.
03. AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING.
04. STEAM/WATER TAP WITH BRIARWOOD-COLORED BAKELITE KNOB CONTROL AND JOINTED STAINLESS STEEL WANDS, INTERCHANGEABLE WITH THE PIVOTING LEVER CONTROL.
05. HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE AND CUSTOMIZED BACK PLATE.
06. DOUBLE HOUSING FOR PITCHERS TILL 1 LITRE CAPACITY.
07. REDUCED ENERGY CONSUMPTION / PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE.
08. BODY IN CHROME / PLEXIGLASS OPAL, AVAILABLE IN WHITE ICE AND BLUE, WITH LIGHTING.
09. OPALINE PLEXIGLASS CUP PROTECTION COVER.
10. VINTAGE INSPIRATION ORIGINAL ITALIAN DESIGN.



## 01

### ESCLUSIVO CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA DI INFUSIONE

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 1°C). Per un perfetto risultato in tazza.

### EXCLUSIVE BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL

*Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 1°C). For a top quality into the cup.*

## 02

### SPECIALE ALTEZZA GRUPPI EROGATORI

Speciale altezza gruppi erogatori per utilizzo grandi tazze.

### INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT

*Increased dispenser units height for take-away cups*

## 03

### EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

Robusta pulsantiera con tasti di erogazione caffè meccanici "soft-touch".


### AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

*Sturdy push-button panel, with mechanical "soft-touch" coffee dispensing buttons.*





04



06



05

04

## RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON COMANDO A MANOPOLA

Rubinetto vapore/acqua dotato di comando a manopola in bakelite tipo radica o nero, con lance snodate in acciaio inossidabile. Intercambiabile con leva multidirezionale.

## STEAM/WATER TAP WITH KNOB CONTROL

*Steam/water tap with briarwood-colored bakelite knob control and jointed stainless steel wands. interchangeable with the pivoting lever control.*

05

## MANOMETRO DOPPIA SCALA ALTA PRECISIONE

## HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE

06

## VANI BRICCO

Doppio vano per bicchi da 1 litro.

## SPECIAL HOUSING FOR PITCHERS

*Double housing for pitchers till 1 litre capacity.*

07



## CONSUMI RIDOTTI

Ciclo notturno programmabile: riduzione consumi energetici.

## REDUCED CONSUMPTION

*Programmable night cycle: reduces energy consumption.*



08

#### CARROZZERIA LUMINOSA

Carrozzeria in cromo/plexiglass opalino, disponibile nei colori bianco ghiaccio e blu, con illuminazione.

#### BODY LIGHTED

*Illuminated chrom/plexiglass opal body, available in white ice and blue color.*

09

#### COPERTURA PROTEZIONE TAZZE

Copertura di protezione tazze in plexiglass opalino.

#### CUP PROTECTION COVER

*Opaline plexiglass cup protection cover.*

10

#### ORIGINALE DESIGN ITALIANO DI ISPIRAZIONE VINTAGE

#### VINTAGE INSPIRATION ORIGINAL ITALIAN DESIGN

## MACINADOSATORE ON-DEMAND ON-DEMAND ESPRESSO GRINDER



Macine Coniche  
Conical Mills



### NINO MK

Automatico,  
Alluminio Lucidato.  
*Automatic,  
Polished Aluminium.*



Pressa caffè brevettato  
Patented coffee tamper



Motore raffreddato ad aria  
Air-cooled engine



Regolazione micrometrica  
Micrometric adjustment

VOLTAGE	230 - 240 V
FREQUENCY	56/60 Hz
POWER	300 w
MOTOR	500 rpm
CONICAL MILLS	Ø 68 mm - Thick 25 mm
GRINDING TIME SETTING	Single dose 1,8/1,9 sec - double dose 3,6 sec
DIMENSIONS	H 690 - L 290 - P 450 mm
WEIGHT	27 Kg net / 35 Kg packaged

## MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS



### MXPC

Automatico, Cromo  
*Automatic, Chrome*

Pressino telescopico  
Coperchio in metallo  
Carrozzeria in alluminio  
Corpo dosatore in metallo  
Contatore dosi

*Telescopic tamper  
Metal lid  
Aluminium body  
Coffee doser in metal  
Dose counter*





# GRINDERS



**BF**

Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.  
*Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.*



**CSP**

Pressino Dinamometrico.  
*Dynamometric Tamper.*



**02881015**

Pressino caffè doppio, alluminio.  
*Double size coffee tamper, aluminum.*



**DAS8**

Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.*



**DAS12**

Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.*



**DAS26**

Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.*



**DVA12 DVA8**

Depuratore Purifier

DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



**DA12 DA8**

Depuratore automatico Automatic purifier

DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



**02367034**

Kit Cialda Kit for Pods



**02843035**

Detergente per cappuccinatore.  
*Cappuccino Foamer Cleaner.*



**03510035 (g 120)**

Detergente per macchine da Espresso.  
*Espresso Machine Cleaning Tablets.*



**03511035 (g 430)**

Pulitore Macinacaffè.  
*Grinder Cleaner.*



## MODELS

<b>V1C</b>	<b>BARLUME</b>	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
<b>V1A</b>	<b>BARLUME BLUE OCEAN</b>	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue
<b>Z1C</b>	<b>BARLUME</b>	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
<b>Z1A</b>	<b>BARLUME BLUE OCEAN</b>	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue

## TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Finishing
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Finitura
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschickung	Finish
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Finition
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Acabado
N°	L	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	13	230-400	50/60	3700	51-21	85-33	53-21	63-139	72-158	Chrome-Plexi White ice/Blue
3	16,5	230-400	50/60	5700	51-21	100-39	53-21	73-161	83-183	Chrome-Plexi White ice/Blue

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è