

Система для мойки, транспортировки и хранения



*Cambro предлагает
комплексную линию
оборудования для мойки,
транспортировки и
хранения посуды*

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Посудомоечная система Camrack®



1



2



3



4

Простой принцип работы

- Тщательная мойка
- Система оптимального хранения
- Учет посуды
- Безопасная и гигиеничная транспортировка

Посудомоечная система Camrack

Cambro® предлагает систему 4-в-1: посуду можно мыть, хранить и транспортировать в одном-единственном контейнере. Этот многофункциональный контейнер включает в себя тележку Camdolly®, секции с внутренними отделениями Camrack и крышку Camrack.



- 1 Полностью закрытая снаружи секция с отделениями
- 2 Крышка
- 3 Цветовая кодировка и маркировка
- 4 Тележка

Безопасная и удобная система

Система тщательной мойки

Экономичная система

Система гигиеничного хранения и транспортировки

Cambro Camrack обеспечивает надежную защиту хрупкой и дорогой посуды, снижает расходы на ее замену, позволяет легко мыть, перевозить, складывать и хранить посуду, не вынимая ее из секций.

Система тщательной мойки

Инновационная конструкция

Система Cambro, полностью закрытая снаружи, специально разработана для идеальной мойки: она удерживает внутри стойки воду и химические средства, уменьшая их расход.


Проницаемые перегородки в секциях Cambro обеспечивают свободную циркуляцию воды и моющих растворов, благодаря чему достигается высокое качество мойки и просушки.

Конструкции с открытыми внешними стенками повышают общие текущие затраты, поскольку посуду приходится перемывать. Это означает дополнительный расход воды, химических средств, электроэнергии, пластиковых чехлов, а также лишние трудозатраты.



ФАКТ:

Вода в профессиональных посудомоечных машинах поступает сверху и снизу. Вода и моющие средства свободно проходят через внутренние перегородки секций Cambro Camrack, гораздо эффективнее очищая посуду.



Герметичные наружные стенки разработаны для идеальной мойки, удерживают внутри секции воду и химические средства и уменьшают их расход.

Проницаемые перегородки


Свободно пропускают воду и моющие средства, обеспечивая высокое качество мойки и просушки.

Преимущества туннельного эффекта в закрытой системе

- Оптимальная мойка и полоскание за счет более длительного контакта раствора с посудой.
- Небольшой расход воды и химических средств по сравнению с открытыми секциями.
- Избавляет от расходов на повторную мойку.
- Высокая экономия воды, химических средств и электроэнергии.
- Экономия времени и трудозатрат на повторной мойке перед использованием.
- Посуда меньше переносится и бьется.



Клиенты всегда будут довольны чистыми тарелками и сверкающими бокалами.



Система гигиеничного хранения и транспортировки

Идеальная мойка и гигиеничное хранение

Система Sambro® защищает посуду и сохраняет ее чистой до следующего использования, поэтому перемывать ее не придется.



Крышка Sambrack защищает сверху



Тележка Sambrack защищает снизу

Антисанитарное хранение

Открытые внешние стенки не защищают от грязной воды, микробов, насекомых, пыли, грязи, прикосновения рук – это приводит к тому, что на посуде появляются пятна, и ее опять приходится мыть и переносить.



Удобно переносить и безопасно штабелировать

Эргономичная конструкция

Со всех сторон у Sambro Samtask есть ручки для удобства переноски. При перемещении секций Samtask посуда надежно защищена от прикосновения руками, поэтому она не будет разбита или запачкана, а работники не порежутся об осколки. Края секций и ручек гладкие и плоские, не имеют острых углов и выступающих деталей. Благодаря этому секции Samtask можно свободно выдвигать из стеллажа и задвигать обратно, при этом они остаются герметичными и чистыми.



Небезопасно переносить



Сложно штабелировать

Легко переносить

- Удобные ручки специально сконструированы для комфортного, безопасного поднимания и переноски.
- Гладкие стенки и скругленные углы позволяют с легкостью держать секции, не подвергаясь риску получить травму.

Удобно штабелировать

- Удобное и безопасное штабелирование укладка за счет гладких верхних краев.
- Можно укладывать в один стеллаж с секциями от других ведущих производителей.
- Нет необходимости в стойках или направляющих – секции отлично скользят друг по другу.

Учет посуды

Основные цвета секций:

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | 9 отделений Черный (110) |
|  | 16 отделений Красный (163) |
|  | 25 отделений Синий (186) |
|  | 36 отделений Светло-серый (151) |
|  | 49 отделений Болотно-зеленый (119) |



Сложно найти нужную посуду.

- Разноцветные секции позволяют легко находить нужную посуду.
- Контрастные цвета позволяют мгновенно определить содержимое секции и его количество.

Экономичная система

Повышенная экономия благодаря герметичности

Этап 1.—Мойка

Этап 2.—Штабелирование,
переноска, хранение

Этап 3.—Сервировка



Посуду в секции Cambro Camrack моют в машине и, накрыв крышкой, складывают на тележку Camdolly на просушку и хранение.

Когда посуда понадобится, работники легко смогут ее найти и перевезти в нужное место. Для хранения не нужны чехлы, а для использования – повторная мойка.

Экономия:

- Вода
- Труд
- Химикаты
- Время на сервировку
- Электричество
- Посуда (не бьется)
- Пластиковые чехлы

Рост:

- Продуктивность труда
- Безопасность труда
- Прибыли

Повышенные расходы из-за открытой конструкции

Этап 1.
Мойка

Этап 2.
Штабелирование

Этап 3.
Зачехление

Этап 4.
Повторная мойка

Этап 5.
Сервировка



Посуду в открытых секциях моют сразу после использования, а затем упаковывают в пластиковые чехлы на хранение. Если хранить посуду без чехлов, работникам придется ее перемывать.

Лишние расходы:

- Вода
- Химикаты
- Электричество
- Пластиковые чехлы
- Труд
- Замена битой посуды

Потери:

- Продуктивность труда
- Безопасность труда
- Прибыли

Пластиковые чехлы

- Негигиеничны
- Увеличивают затраты
- Требуют дополнительного труда
- Неэкологичны

Пластиковые чехлы не защищают посуду от грязи. Их нужно выбрасывать после использования.




Общая экономия

Цена чистоты

В среднем на мойку секции Camtrack® уходит 25 центов. При использовании открытой системы эта сумма вырастает вдвое из-за повторной мойки.

На диаграмме показано распределение расходов при мойке, хранении и транспортировке стекла и фарфора.



ROI Camtrack Calculator

Project Name:

Total Project Investment: € 10,000

ASSEMBLY

When using an Open Rack, every week, you will have to reach at **tops of racks** prior to an event.
The average cost to wash one rack is: € 0.51

How many times would you reach you at **tops of racks** per week? Once or Twice

How many racks?

YOU WILL SAVE: € 0.00 Per case

AS A RISK

Plates to rest in a protective environment such as a Cambro covered display, will need to be **revised**.
The average cost to wash one rack is: € 0.51

How many times would you reach you at **tops of racks** per week? Once or Twice

For every display loaded of glass, you need to reach at **tops**.
Number of Racks

YOU WILL SAVE: € 0.00 Per case

DISASSEMBLY

Cambro cover will **help** you reduce breakage during handling.
Would you reduce breakage by 10%, 20% or 30% per year?

YOU WILL SAVE: € 0.00 Per case

LABOR

You have designed together a system that is going to increase productivity and reduce the number of working hours needed.
How many working hours can you reduce per week? hours/week

YOU WILL SAVE: € 0.00 Per case

TOTAL RETURN OF INVESTMENT PER WEEK IN AN AVERAGE WEEK: € 0.00 Per case

TOTAL NUMBER OF WEEKS NEEDED TO PAY THE TOTAL INVESTMENT: NEVER! INFINITE

ENERGY SAVINGS

Water Savings: Liters/week

Chemical Savings: Liters/week

Energy Savings: Kw.h/week

Опять калькулятор вложений

Вложение в посудомоечную систему Cambro – это отличное решение и постоянная экономия средств. Калькулятор прибыли и вложения дает возможность сравнить, на сколько снизятся расходы при переходе с открытых систем на использование Camtrack. Заполнив поля этого калькулятора, вы сможете определить экономию по перечисленным ниже статьям, а также рассчитать время окупаемости ваших вложений в посудомоечную систему Cambro.

- Количество недель полной окупаемости
- Экономия воды (литры в неделю)
- Экономия моющих средств (литры в неделю)
- Экономия энергии (кВт в неделю)
- Экономия труда

Система Camtrack позволяет оценить вложения, а также экономить деньги в течение многих лет.

ENERGY SAVINGS

Water Savings: 0 Liters/week

Chemical Savings: 0 Liters/week

Energy Savings: 0 Kw.h/week

Минимальный вред экологии

Открытые сушилки наносят гораздо больше вреда окружающей среде, чем закрытая и гигиеничная система хранения Cambro Camtrack. Повторная мойка посуды хранения приводит к высокому расходу воды, химических средств и энергии. Пластиковые защитные чехлы нужно выбрасывать после использования. Cambro Camtrack наносит минимум вреда экологии,

снижая потребление химии, воды и энергии, избавляя от необходимости в пластиковых чехлах и надежно сохраняя посуду. Cambro стоит на страже дорогостоящей посуды, окружающей среды и ваших прибылей.




Полноразмерные Samrack® для бокалов и стаканов

Мы можем предложить секции для мойки, транспортировки и хранения стеклянной посуды любого размера и формы. Эти секции обеспечивают надежную защиту хрупких и дорогих бокалов и стаканов на всех этапах – мойки, штабелирования, и транспортировки.

Как правильно выбрать секции:

1. Чтобы определить количество отделений, измерьте диаметр бокала или стакана в самом широком месте.
2. Чтобы определить высоту отделений, измерьте полную высоту бокала или стакана до верхней кромки.



49 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 13,3 | 17,4 | 21,5 | 25,7 | 29,8 |
| Код | 49S318 | 49S434 | 49S638 | 49S800 | 49S958 | 49S1114 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 18,4 | 22,5 | 26,7 | 30,8 | 34,9 |



36 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 11,4 | 13,3 | 15,5 | 17,4 | 19,6 |
| Код | 36S318 | 36S418 | 36S434 | 36S534 | 36S638 | 36S738 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 14,3 | 18,4 | 18,4 | 22,5 | 22,5 |

36 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Макс. высота (см) | 21,5 | 23,8 | 25,7 | 27,9 | 29,8 | 32 |
| Код | 36S800 | 36S900 | 36S958 | 36S1058 | 36S1114 | 36S1214 |
| Высота секции (см) | 26,7 | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 34,9 | 34,9 |




30 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 13,3 | 17,4 | 21,5 | 25,7 | 29,8 |
| Код | 30S318 | 30S434 | 30S638 | 30S800 | 30S958 | 30S1114 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 18,4 | 22,5 | 26,7 | 30,8 | 34,9 |

Новые Samrack на 30 отделений – это более надежные контейнеры для стеклянной посуды, восполняющие пробел между контейнерами на 25 и 36 отделений. Меньше перемещений – меньше битой посуды. Новая конструкция расходует пространство эффективнее на 20% по сравнению со стандартными секциями на 25 отделений.

Основные цвета секций:



Цвета в наличии в CEL: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
Расширителя: (151).



25 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 11,4 | 13,3 | 15,5 | 17,4 | 19,6 |
| Код | 25S318 | 25S418 | 25S434 | 25S534 | 25S638 | 25S738 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 14,3 | 18,4 | 18,4 | 22,5 | 22,5 |

25 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Макс. высота (см) | 21,5 | 23,8 | 25,7 | 27,9 | 29,8 | 32 |
| Код | 25S800 | 25S900 | 25S958 | 25S1058 | 25S1114 | 25S1214 |
| Высота секции (см) | 26,7 | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 34,9 | 34,9 |



20 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 13,3 | 17,4 | 21,5 | 25,7 | 29,8 |
| Код | 20S318 | 20S434 | 20S638 | 20S800 | 20S958 | 20S1114 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 18,4 | 22,5 | 26,7 | 30,8 | 34,9 |

Новые Samtrack на 20 отделений – это более надежные контейнеры для стеклянной посуды, восполняющие пробел между контейнерами на 16 и 25 отделений. Меньше перемещений – меньше битой посуды. Новая конструкция расходует пространство эффективнее на 20% по сравнению со стандартными секциями на 16 отделений.



16 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 11,4 | 13,3 | 15,5 | 17,4 | 19,6 |
| Код | 16S318 | 16S418 | 16S434 | 16S534 | 16S638 | 16S738 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 14,3 | 18,4 | 18,4 | 22,5 | 22,5 |

16 Отделений


| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Макс. высота (см) | 21,5 | 23,8 | 25,7 | 27,9 | 29,8 | 32 |
| Код | 16S800 | 16S900 | 16S958 | 16S1058 | 16S1114 | 16S1214 |
| Высота секции (см) | 26,7 | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 34,9 | 34,9 |



9 Отделений

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ø наибольший диаметр (см) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Макс. высота (см) | 9,2 | 13,3 | 17,4 | 21,5 | 25,7 | 29,8 |
| Код | 9S318 | 9S434 | 9S638 | 9S800 | 9S958 | 9S1114 |
| Высота секции (см) | 14,3 | 18,4 | 22,5 | 26,7 | 30,8 | 34,9 |


Основные цвета секций:



Цвета в наличии в CEL: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
расширителя: (151).

Другие типы Camrack®

Цвета в наличии в CEL
BR258: (110), (119), (151),
(163), (186), (416).
FR258, 8FBNH434: (151).



| Описание | *Полноразмерная базовая стойка | Полноразмерная стойка для столовых приборов | Корзина половинного размера для столовых приборов, 8 отделений |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| Внутренняя высота секции | 8,3 см | 6,7 см | 12 см |
| Внешняя высота секции | 10,1 см | 10,1 см | 18,4 см |
| Код | BR258 | FR258 | 8FBNH434 без ручек |

Основные цвета секций представлены на карте цветов на предыдущей странице. **Стандартный цвет расширителя:** Светло-серый (151).
* Если данной высоты недостаточно, возможно заказать с дополнительными секциями.

Цвета в наличии в CEL
PR59314, OETR314: (151).



| Штырьковые стойки | Штырьковая стойка 5 x 9 | Открытая стойка для подносов |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Внутренняя высота секции | 6,7 см | 6,7 см |
| Внешняя высота секции | 10,1 см | 10,1 см |
| Код | PR59314 | OETR314 |

Цвет секций: Светло-серый (151).

Цвета в наличии в CEL:
(151).



| Секции для чашек | Секция на 16 отделений | | | Секция на 20 отделений | |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| Макс. высота чашки | 6,6 см | 10,7 см | 14,9 см | 6,6 см | 10,7 см |
| Макс. диаметр чашки | 11,1 x 11,1 см | 11,1 x 11,1 см | 11,1 x 11,1 см | 11,1 x 8,8 см | 11,1 x 8,8 см |
| Код | 16C258 | 16C414 | 16C578 | 20C258 | 20C414 |

Цвет секций: Светло-серый (151).

Стандартный цвет расширителя: Светло-серый (151).

Крышка и тележка

Крышка Camrack

- Создает замкнутую, портативную систему гигиеничного хранения.
- Подходит к стеллажу любой высоты
- Предотвращает загрязнение и необходимость повторной мойки после использования пластиковых чехлов и виниловых крышек.
- Защищает от грязи, насекомых и грызунов.

Тележка Camdolly®

- Избавляет от необходимости поднимать и переносить секции, уменьшая риск травмы и битья посуды.
- Изготовлена из сверхпрочного пластика, который не прогибается, не трескается и не ржавеет.
- Усиленные колеса позволяют легко управлять тележкой на любой поверхности.



| КОД | РАЗМЕРЫ Д x Ш x В | ЦВЕТ |
|---------|-----------------------|--------------------|
| DRC2020 | 50 x 50 x 2,4 см | Серый (180) |
| CDR2020 | 54,3 x 54,3 x 20,3 см | Светло-серый (151) |

Цвета в наличии в CEL: (151).

Тележки для тарелок и сервировочные столики

Тележки для тарелок

Cambro предлагает широчайший спектр тележек для хранения и перевозки тарелок и подносов.

Цвета в наличии в CEL
ADCS: (110), (401), (480),
TDC30: (191).




| КОД | ADCS | TDC30 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Описание | Регулируется | Регулируется |
| Тарелок в стопке | Прибл. 45-60 | Прибл. 45-60 (80 подносов 36 x 46 см) |
| Предельные размеры Ш x Д x В | 73 x 96 x 81 см | 59 x 99 x 88 см |
| Вмещает | Квадратные и круглые тарелки от 11,75 до 33,02 см | Тарелки и подносы |

Цвета ADCS: Черный (110), Синевато-серый (401), Пятнистый серый (480), Темно-коричневый (131).

Цвета TDC30: Черный (110), Синевато-серый (401), Кофейный беж (157), Темно-коричневый (131), Серый (180), Гранитно-серый (191), Гранитно-зеленый (192). **Дополнительные размеры вы найдете в каталоге Cambro или на сайте www.cambro.com.**

Цвета в наличии в CEL
DCS950, DCS1125: (480).



| КОД | DCS950 | DCS1125 |
|------------------------------|---|---|
| Описание | Не регулируется | Не регулируется |
| Тарелок в стопке | Прибл. 45-60 | Прибл. 45-60 |
| Предельные размеры Ш x Д x В | 69 x 78 x 81 см | 69 x 78 x 81 см |
| Вмещает | Круглые: 21,3 - 24,1 см Квадратные: 18,4 - 20,5 см | Круглые: 24,4 - 28,6 см Квадратные: 21,3 - 24,1 см |

Цвета: Черный (110), Синевато-серый (401), Темно-коричневый (131), Пятнистый серый (480).

Дополнительные размеры вы найдете в каталоге Cambro или на сайте www.cambro.com.

Тележки для обслуживания

Универсальные, надежные и экономичные. В целях уменьшения расходов на доставку тележки поставляются в разобранном виде.

Цвета в наличии в CEL
BC340KD, BC340KDP: (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH: (110).



| КОД | BC331KD | BC340KD | BC340KDP | BC331KDTC | BC331KDSH |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| Описание | Тележка для обслуживания | Большая тележка для обслуживания | Один комплект полок и панелей (только для BC340KD) | Контейнер для мусора, 30л | Контейнер для столовых приборов, 9,5 л |
| Грузоподъемность | 136 кг | 180 кг | — | — | — |
| Предельные размеры Ш x Д x В | 83,5 x 41,3 x 96,5 см | 101,5 x 54 x 95 см | 80,3 x 45 x 29,8 см | 33 x 24 x 56 см | 33 x 24 x 18,5 см |

Цвета столиков: Черный (110), Серый в крапинку (480).

Цвета контейнеров для мусора и столовых приборов: Черный (110).



Camrack широко используется в отелях, ресторанах и службах доставки по всему миру уже на протяжении более десяти лет, экономя время, деньги и ресурсы. Предприниматели знают, что Camrack сохранит им и посуду, и клиентов. Мы предлагаем самые разнообразные варианты секций. Полная система Camrack 4-в-1 является герметичным, портативным и гигиеничным контейнером. Вам не придется перемывать посуду или приобретать пластиковые чехлы. Camrack - это гигиеничность, экономия и экологичность. Camrack будет оправдывать ваши вложения многие годы. Обратитесь к местному представителю за бесплатным расчетом окупаемости и будущей экономии. Посетите наш сайт: www.cambro.com/mycamracks и воспользуйтесь нашим новым интерактивным путеводителем по размерам Camrack.

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
Тел: 1(714) 848-1555
Факс: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com